



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n° : 3

Date : 5 / 6 / 2015

Remplace la fiche : 23 / 12 / 2014

POLTECH GAMMACLEAN

2502199

Producteur

Pollet S.A.
Rue de la Grande Couture, 20
B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83
Web site : <http://www.pollet.eu>
En cas d'urgence : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245

Distributeur responsable

Pollet S.A.
Rue de la Grande Couture, 20
B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83
Web site : <http://www.pollet.eu>
En cas d'urgence : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Identification du produit : Liquide.
Nom commercial : POLTECH GAMMACLEAN
Usage : Désinfectant industriel et institutionnel
Voir fiche technique pour des informations détaillées.
Identification de la société : Voir distributeur.
Nom et fonction de la personne responsable : adress email : msds@pollet.eu
tél 0032 69 553 893 or 883
Laboratory of Pollet S.A.

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Code(s) des classes et catégories de danger. Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)

H315 - Provoque une irritation cutanée
H318 - Provoque des lésions oculaires graves
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

2.2. Éléments d'étiquetage

• Pictogramme(s) de danger



• Pictogramme(s) de danger : SGH05 - GHS09
• Mention d'avertissement : Danger
• Mention de danger : H315 - Provoque une irritation cutanée
H318 - Provoque des lésions oculaires graves
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

• Conseils de prudence

Prévention : P273 - Éviter le rejet dans l'environnement
P 280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux
P305+351+338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
P391 - Recueillir le produit répandu

2.3. Autres dangers

Autres dangers : Aucunes dans des conditions normales.

Pollet S.A.

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83
Web site : <http://www.pollet.eu>

En cas d'urgence : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 3

Date : 5 / 6 / 2015

Remplace la fiche : 23 / 12 / 2014

POLTECH GAMMACLEAN

2502199

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

3.1./3.2. Substance / Préparation

Substance / Préparation : Préparation.

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro index	REACH	Classification
Alcools C12-14, ethoxylated	: > 5 <= 15 %	68439-50-9	932-106-6	----	----	Xn; R22 Xi; R41 ----- Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302
Chlorure de Didécylidiméthylammonium	: > 1 <= 5 %	7173-51-5	230-525-2	612-131-00-6	----	Xn; R22 C; R34 N; R50 ----- Acute Tox. 3 (Oral);H301 Skin Corr. 1B;H314 Aquatic Acute 1;H400
Sel tétrasodium d'acide Ethylènediamine tétraacétique	: > 1 <= 5 %	64-02-8	200-573-9	607-428-00-2	01-2119486762-27	Xn; R22 Xi; R41 ----- Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302
2-Propanol	: > 1 <= 5 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	F; R11 R67 Xi; R36 ----- Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE3; H336

Composition des détergents : < 5% : - EDTA et sels - Agents de surface cationiques
5% - 15% : - Agents de surface non ioniques

SECTION 4. Premiers secours

- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un ophtalmologue.
- Ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Tous les agents d'extinction sont utilisables.
- Agents d'extinction non appropriés : Le recours à un fort courant d'eau peut contribuer à étendre le feu.
- Classe d'inflammabilité : Non combustible.
- Protection contre l'incendie : Porter un équipement de protection adéquat.
- Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.
- Incendies avoisinants : Refroidir les surfaces exposées par pulvérisation d'eau.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles** : Les épandages peuvent être glissants.
Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
- Précautions pour l'environnement** : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
- Méthodes de nettoyage** : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.
Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.
Rincer abondamment à l'eau.

Pollet S.A.**En cas d'urgence : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245**

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België

Tel : +32 69 22 21 21

Fax : +32 69 21 02 83

Web site : <http://www.pollet.eu>



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 3

Date : 5 / 6 / 2015

Remplace la fiche : 23 / 12 / 2014

POLTECH GAMMACLEAN

2502199

SECTION 7. Manipulation et stockage

- Manipulation** : Manipulez en respectant les bonnes pratiques d'hygiène et les procédures de sécurité.
Éliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements.
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.
- Général** : Éviter toute exposition inutile.
- Stockage** : Entreposer à température ambiante.
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Limites d'exposition professionnelle** : 2-Propanol : TLV[®] -TWA [ppm] : 400
2-Propanol : TLV[®] -STEL [mg/m³] : 1230
2-Propanol : TLV[®] -STEL [ppm] : 200
2-Propanol : TLV[®] -TWA [mg/m³] : 983
- Protection individuelle**
- **Protection des mains** : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.
 - **Protection des yeux** : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
 - **Ingestion** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.1.a. Aspect

- Aspect** : Liquide.
Couleur : Incolore.

9.1.b. Odeur

- Odeur** : Caractéristique.

9.1.d. pH

- pH (produit concentré)** : 12,5 +/- 0,5
pH dans l'eau distillée : 1% : 10 +/- 0,5

9.1.m. Densité relative

- Masse volumique [kg/m³]** : 1020 +/- 5

9.1.n. Solubilité

- Solubilité dans l'eau** : Complète.

9.2. Autres informations

- Autres données** : Voir Rubrique : Informations sur les composants.

SECTION 10. Stabilité et réactivité

- Réactions dangereuses** : Éviter le contact avec : Acides. Agent oxydant.
- Matières à éviter** : Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Produits de décomposition dangereux** : Aucun(es) dans des conditions normales.
- Propriétés dangereuses** : Aucun(es) dans des conditions normales.

Pollet S.A.**En cas d'urgence : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245**

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België

Tel : +32 69 22 21 21

Fax : +32 69 21 02 83

Web site : <http://www.pollet.eu>



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4

Edition révisée n° : 3

Date : 5 / 6 / 2015

Remplace la fiche : 23 / 12 / 2014

POLTECH GAMMACLEAN**2502199**

SECTION 11. Informations toxicologiques

Sur le produit : Aucune donnée disponible.

SECTION 12. Informations écologiques

Sur les ingrédients : Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

Généralités : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

SECTION 14. Informations relatives au transport

Information générale : Non réglementé.

SECTION 15. Informations réglementaires

Etiquetage CE

France : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R, 461-3 du code du travail

Tableau des maladies professionnelles : RG84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel. selon le Code du Travail

Autres : Aucun(e).

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

Classification CE : Xi; R38-41

Symbole(s) : Xi : Irritant

Phrase(s) R : R38 : Irritant pour la peau.
R41 : Risque de lésions oculaires graves.

Phrase(s) S : S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
S37/39 : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

SECTION 16. Autres informations

phrase R relatives aux matières premières de la rubrique 3 : R11 : Facilement inflammable.
R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R34 : Provoque des brûlures.
R36 : Irritant pour les yeux.
R41 : Risque de lésions oculaires graves.
R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Date d'impression : 5 / 6 / 2015

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Pollet S.A.**En cas d'urgence : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245**

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België

Tel : +32 69 22 21 21

Fax : +32 69 21 02 83

Web site : <http://www.pollet.eu>



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 5

Edition révisée n° : 3

Date : 5 / 6 / 2015

Remplace la fiche : 23 / 12 / 2014

POLTECH GAMMACLEAN

2502199

Les informations contenues dans cette fiche ont été mesurées ou calculées/reprises à partir de données externes qui nous proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi, sans pour autant pouvoir garantir l'exhaustivité ou l'absence d'erreurs en provenance de ces sources externes.

Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

Pollet S.A.

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België

Tel : +32 69 22 21 21

Fax : +32 69 21 02 83

Web site : <http://www.pollet.eu>

En cas d'urgence : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245