

Suma Break up

D3.5

Dégraissant puissant sans risque pour l'aluminium

Description

Suma Break up D3.5 est un liquide dégraissant concentré pour le nettoyage des surfaces fortement souillées en cuisine.

Propriétés principales

Suma Break up D3.5 est un liquide détergent alcalin pour le nettoyage manuel des sols et surfaces. Suma Break up D3.5 est un mélange optimal de tensioactifs non ioniques, afin de mieux mouiller les surfaces, d'agents alcalins et séquestrants, efficaces pour enlever tout type de graisse et de souillures cuites. Suma Break up D3.5 est conçu pour un usage sur les surfaces en aluminium. Suma Break up D3.5 est particulièrement adapté pour le nettoyage manuel des sols à l'aide d'un mop ou d'un poste de désinfection.

Bénéfices

- Formule puissante qui élimine les graisses et laisse des surfaces propres et brillantes.
- Dissout les souillures et les maintient en suspension, ce qui évite la redéposition
- Formule adaptée pour un usage sur l'aluminium



Suma Break up

D3.5

Mode d'emploi

Dosage minimum recommandé de 10 ml/l* d'eau chaude en fonction du degré de souillure et de l'application. Pour un dosage contrôlé, le produit peut être utilisé avec les systèmes QFM de Diversey.

Méthode générale de nettoyage:

- Appliquer la solution sur la surface avec une lavette, une éponge ou avec l'équipement de pulvérisation basse pression
- Nettoyer avec une lavette ou une brosse.
- Rincer avec de l'eau et laisser sécher à l'air libre.

Nettoyage des sols:

- Diluer le produit avec un dosage 10ml/L* au minimum dans de l'eau chaude
- Appliquer la solution avec un mop.
- Enlever les souillures avec le mop.
- Rincer avec de l'eau et laisser sécher à l'air libre.

Nettoyage des sols à l'aide d'un balai-brosse ou d'un essuie-sol / d'un aspirateur à eau:

- Diluer le produit avec un dosage 10ml/L* au minimum dans de l'eau chaude
- Appliquer la solution avec un balai-brosse ou avec l'équipement de pulvérisation basse pression
- Enlever les souillures à l'aide d'un essuie-sol ou d'un aspirateur à eau.
- Rincer avec de l'eau et aspirer sécher à l'air libre.

Données techniques

Aspect:	Liquide limpide jaune
Odeur:	Produit caractéristique
Valeur pH (pur):	≈12.80
Valeur pH (en solution):	≈11
Densité relative (20°C):	≈ 1.09

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.solenis.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Sous réserve des conditions d'emploi, Suma Break up D3.5 est approprié à tous les matériaux communément rencontrés en cuisine, y compris l'aluminium.

Suma Break up

D3.5

Législation

Produit de nettoyage conforme:

- au Règlement Détergent CE 648/2004,
- à la législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98)

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.11/06/2026 fr-FR (K00064)