

Estesol® FX™ PURE

Mousse lavante PUISSANTE pour les mains non solvantée, sans parfum, ni colorant

DESCRIPTIF PRODUIT

Mousse lavante PUISSANTE pour les mains non solvantée, sans parfum, ni colorant. Délivre une dose optimale (1,5ml) pour un lavage efficace et agréable. Procure un plaisir d'utilisation maximal. Efficace sur les salissures légères à moyennes telles que la saleté, la poussière, la terre et les salissures grasses alimentaires.

UTILISATION

Convient à tous les environnements professionnels tels que les services techniques, ateliers, industries, entrepôts logistiques, centres de distribution.

Peut également convenir dans des secteurs où un haut niveau d'hygiène est requis, où les produits parfumés ne sont pas tolérés en complément d'une solution hydroalcoolique.

MODE D'EMPLOI

- **Pour une utilisation générale** : appliquer 1 dose de produit sur mains mouillées
- **En cas de salissures grasses** : appliquer 1 dose de produit directement sur mains sèches
- Frictionner sur toute la surface des mains et bien rincer à l'eau claire
- Sécher soigneusement



MOUSSE

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Mousse lavante PUISSANTE unique	Formulée spécifiquement pour procurer les avantages de la mousse et éliminer efficacement les salissures générales, la saleté courante, les huiles et les graisses. Deux fois plus efficace que les mousses lavantes traditionnelles. 90% des salariés déclarent qu'Estesol® FX™ PURE laisse une sensation de mains propres après utilisation*.
Hautement efficace	Une seule dose suffit pour un lavage efficace des mains. 50% DE LAVAGES EN PLUS qu'avec les lotions lavantes pour les mains traditionnelles.
Excellente tolérance cutanée, idéale pour une utilisation fréquente	Contient des émoullients qui laissent une la peau douce et ferme après utilisation. 79% des salariés affirment qu'Estesol® FX™ PURE laisse une sensation de douceur sur les mains après utilisation*. Des tests cliniques démontrent qu'après une utilisation quotidienne répétée, la fonction barrière cutanée est préservée.
Sans parfum ni colorant	Sans parfum ni colorant ajouté. Idéal pour les personnes sensibles aux parfums et aux colorants préférant les produits dépourvus de ces additifs.
Pas de transfert de goût, évalué selon la démarche HACCP	Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions des sites de production et de préparation alimentaire, le produit n'altère pas la qualité des aliments et ne présente aucun risque pour la santé des consommateurs.
Formule efficace sans solvant	Contient des tensioactifs doux de qualité supérieure pour fournir une action nettoyante efficace sans aggraver la peau.
Préférence des utilisateurs	77% des salariés ont préféré Estesol® FX™ PURE à leur nettoyant pour les mains traditionnel*.
Certification ECARF	Idéal pour les personnes souffrant d'allergies et convient aux peaux sensibles et sujettes à l'eczéma.
Certifié Ecolabel	Produit certifié comme ayant un impact environnemental limité après analyse du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fabrication, l'utilisation et l'élimination des déchets.
Facile & rapide à utiliser	Le produit est instantanément délivré sous forme de mousse sur les mains, ce qui réduit le temps d'utilisation.
Formule sans savon, au pH adapté à la peau	Formulé pour maintenir le manteau acide de la peau - couche à la surface de la peau qui agit pour aider à soutenir l'équilibre bactérien naturel.
Sans silicone	Convient pour une utilisation sur des sites de production employant des peintures et des revêtements de surface.
Compatibilité avec les procédés de fabrication du caoutchouc	Des tests indépendants effectués par le DIK (Deutsches Institut für Kautschuktechnologie - Institut allemand de technologie du caoutchouc) ont prouvé que le produit n'a pas d'effet négatif sur le processus de vulcanisation.

* D'après des tests utilisateurs

Estesol® FX™ PURE

Mousse lavante PUISSANTE pour les mains non solvantée, sans parfum, ni colorant

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Le produit est conforme à la Réglementation européenne sur les produits cosmétiques CE n° 1223/2009 (dans sa version modifiée). Contient des agents tensioactifs biodégradables conformément à la Réglementation sur les détergents CE n° 648/2004 (dans sa version modifiée).

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Pour toute information relative à la sécurité, à l'environnement, à la manipulation, aux premiers soins et à l'élimination du produit, consultez la fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée sur www.scjp.com.

DURÉE DE CONSERVATION

Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus à température ambiante, dans son emballage non ouvert. Période après ouverture : voir indications sur l'emballage.

CONVIENT POUR UNE UTILISATION DANS LES ENVIRONNEMENTS DE MANIPULATION DES ALIMENTS

L'utilisation d'Estesol® FX™ PURE conformément au mode d'emploi n'altère pas la qualité et la sécurité des aliments.

Le produit a été évalué selon la méthodologie d'analyse des risques HACCP. Les points de contrôle essentiels suivants ont été identifiés et contrôlés comme suit :

1. Impact sur l'odeur et le goût des denrées alimentaires : la formulation a fait l'objet d'un test indépendant selon la méthode « Analyse sensorielle - Méthodologie - Essai triangulaire de la norme BS EN ISO 4120:2007 » et déclarée sans effet néfaste sur les denrées alimentaires.
2. Effets toxiques éventuels des composants : une évaluation toxicologique orale indépendante a été réalisée et a conclu à l'absence de risques toxicologiques des denrées alimentaires susceptibles de contenir des traces du produit.

CERTIFICATIONS

Certification Ecolabel

Estesol® FX™ PURE est certifié par l'Ecolabel européen : numéro d'enregistrement UK/030/007.

Ce produit répond aux exigences strictes de l'Ecolabel européen, label à but non lucratif valorisant l'excellence environnementale. La certification européenne officielle met en avant les produits conçus pour avoir un impact environnemental réduit, notamment sur les écosystèmes aquatiques, contenant des composants plus écologiques et réduisant au maximum la production de déchets grâce à une diminution de la quantité d'emballages.

Label de qualité ECARF

La Fondation de Recherche sur les Allergies (ECARF) décerne le label de qualité ECARF aux produits convenant aux personnes souffrant d'allergies.

Les produits cosmétiques peuvent recevoir ce label lorsqu'ils répondent aux critères suivants :

1. Évaluation du risque quantitatif des composants du produit en termes de potentiel de sensibilisation, en tenant compte de leurs conditions d'utilisation et des quantités spécifiées.
2. Essais cliniques supervisés médicalement et suivis par des volontaires atteints de dermatite atopique.
3. Système de gestion de contrôle qualité agréé.

ASSURANCE QUALITÉ

Les produits SC Johnson Professional sont fabriqués dans des installations qui respectent les exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF) cosmétiques.

Toutes les matières premières utilisées pour la production sont soumises à un processus rigoureux de contrôle qualité avant leur inclusion dans les produits de haute qualité SC Johnson Professional.

Avant d'être expédiés à nos clients, tous les produits finis sont vérifiés minutieusement pour garantir une qualité optimale.

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT

Test de compatibilité cutanée

La compatibilité cutanée a été confirmée par des tests dermatologiques cliniques sur des personnes volontaires avec application sous patches semi-occlusifs pendant 48 heures. Ces tests et la pratique ont démontré que le produit présente une très bonne compatibilité cutanée. Les rapports des experts en compatibilité cutanée sont disponibles sur demande.

Validation Toxicologique

La toxicité et la stabilité du produit ont été évaluées de manière indépendante. Le produit est déclaré sûr à l'utilisation et conforme à l'ensemble des exigences réglementaires.

Évaluation du risque hypoallergénique

La formulation a été évaluée par un toxicologue indépendant de manière à minimiser ou éliminer le risque de réaction allergique. Elle répond aux critères de la qualification « hypoallergénique » (Delphic Solutions Ltd, Royaume-Uni).


Les personnes souffrant d'allergies devraient toujours consulter la liste des ingrédients avant toute utilisation du produit.

TEST PRODUITS

Test d'efficacité lavante

18 volontaires en bonne santé se sont pré-lavés les mains, ont ensuite appliqué des salissures artificielles et se sont lavés avec une dose de 1,2 ml de Estesol® FX™ PURE et 1,2 ml de produit lavant pour les sanitaires standard. La saleté résiduelle et l'efficacité lavante, respectivement, ont été déterminées après chaque procédure de lavage. Des tests ont montré que l'efficacité lavante d'une même dose de Estesol® FX™ PURE est plus de deux fois plus efficace que celle d'une lotion lavante traditionnelle.


Test d'efficacité lavante



Test de préférence des utilisateurs

Estesol® FX™ PURE a été soumis à des tests approfondis de préférence des utilisateurs. Les activités concernées incluent la fabrication de papier et de carton, l'entreposage, les chantiers navals, les centres de distribution alimentaire. Les utilisateurs ont confirmé le pouvoir nettoyant exceptionnel et la sensation incomparable laissée sur la peau par Estesol® FX™ PURE par rapport aux nettoyants pour les mains utilisés auparavant.

Test de préférence des utilisateurs Q : Quel produit préférez-vous ?




N=réponses de 54 salariés prises en compte après 6 semaines de tests avec Estesol FX PURE


Estesol® FX™ PURE

Mousse lavante PUISSANTE pour les mains non solvantée, sans parfum, ni colorant

Test de préférence des utilisateurs « Estesol® FX™ PURE laisse une sensation de propreté sur les mains après utilisation »




Test de préférence des utilisateurs « Estesol® FX™ PURE laisse une sensation de propreté sur les mains après utilisation »



Test de lavage répété

L'évaluation des effets d'Estesol® FX™ PURE grâce au procédé d'essai avec le lavage répété de l'avant-bras durant 4 jours a démontré que le produit n'entraîne pas d'érythème visible (l'abrasion cause des rougeurs sur la peau) et laisse la peau en bonne santé.

Lavage répété : évaluation de la barrière cutanée



TESTS DE COMPATIBILITÉ

Compatibilité avec le procédé de fabrication du caoutchouc

Les tests réalisés par le Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) en conformité avec la norme DIN EN ISO/IEC 17025 démontrent que l'utilisation d'Estesol® FX™ PURE dans le procédé de fabrication du caoutchouc n'a aucune incidence sur la force de cohésion du caoutchouc.

INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, COCOAMIDOPROPYL BETAINE, ISOPROPYL MYRISTATE, PEG-18 CASTOR OIL DIOLATE, COCOYL METHYL GLUCAMIDE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, SORBIC ACID.

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	UNITÉ	QTÉ PAR CARTON
EPU1L	Cartouche 1L	6
EPU2LT	Cartouche 2L	4
WHB1LDS	Distributeur 1L	15
LGT2FMSTH	Distributeur 2L	8

SC Johnson Professional SAS
3/5 rue Pont des Halles, 94656 Rungis Cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30 Fax : +33 (0)1 45 12 97 26
E-mail : infofrance-scjpro@scj.com

Benelux :
SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Tél. +49 (0) 2151 7380-1580 / +32 (0) 2 461 05 75
Fax : +49 (0) 2151 7380 1288
E-mail : info.proBNL@scj.com

www.scjp.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n'est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.

® = est une marque déposée de SC Johnson Professional Ltd. ou de l'une de ses filiales
© SC Johnson Professional Ltd. 2019

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™