

FICHE TECHNIQUE

Gamme aspirateur - CT370

Désignation	CT370
Référence	916014
Code EAN	5028965244104
Utilisation	Injecteur / Extracteur
Spécificité	Compact et puissant
Moteur	Turbine 2 étages
Puissance	1000W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Classe de protection	II
Débit d'air	49L/sec
Dépression	2400mm/CE
Capacité injecteur / extracteur	6L / 6L
Capacité utile - poussières/eau	15L/9L
Filtre primaire de série	TRITEX
Matériau	ABS
Pression pompe à injection	2 bars
Pression sonore	78 dB(A) \pm 0,2 dB
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible injection/ extraction	3m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	NON
Tubes	lnox
Kit accessoires inclus	A26A
Poids net	8,8Kg
Poids brut (machine + kit)	11,23kg
Dimensions	355x355x510mm



FILTRE PRIMAIRE TRITEX

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.

- Garantit une protection du moteur
- Résiste à l'humidité
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.



Ø305mm

LE NETTOYAGE PAR injection / extraction

Un injecteur/extracteur pulvérise un mélange eau-produit nettoyant spécial non moussant et aspire l'eau sale simultanément ou dans un second temps.

Utilisée sur les moquettes et tissus, cette méthode de lavage et d'aspiration combinés assure un nettoyage des fibres en profondeur.





(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)

Kit A26A inclus

